


## Переустановка клиентской части программного комплекса «Хранилище КС»

Перед установкой ПК «Хранилище КС» необходимо удалить его старую версию.


«Пуск» - «Панель управления».




Установка и удаление программ, находим и выделяем «Хранилище-КС», нажимаем на кнопку «Удалить».




Отвечаем утвердительно на запрос подтверждения.




Производится сбор информации и удаление комплекса без участия пользователя.



Закрываем окно «Установка и удаление программ».




Запускаем браузер Internet Explorer набираем в адресной строке <http://www.regfin.tambov.ru/dwhclient/> и нажимаем Enter.




Для установки новой клиентской части Нажимаем кнопку «Install».


Высветится окно «Загрузка файла», нажимаем кнопку «Запустить».




Подтверждаем наши намерения, нажав кнопку «Выполнить».




Запускается установка.




Нажимаем «Далее».




Принимаем условия лицензионного соглашения, установив галку и нажав «Далее».




Оставляем путь по умолчанию, нажимаем «Далее».




Опять все по умолчанию, нажимаем «Далее».




Нажимаем «Установить».



Производится установка.



Установка завершена.



Нажимаем «Готово». Запускаем и заполняем строки подключения на вкладках «Регистрация» и «Соединение»

Имя пользователя и пароль у каждого будет свой.

Сервер БД - **dbsrv\hrks**

База – **dwh**

Регистрация в комплексе

ККЕЙСИСТЕМС

# Хранилище-КС

Регистрация | Соединение | Обновление

Пользователь: fu07

Пароль: |

Windows-авторизация

Сервер БД: dbsrv\hrks

База: dwh

Таймаут соединения: 900

Таймаут выполнения: 600

Профиль: X

OK Отмена Параметры <<

Адрес вэб службы будет <http://regfin.tambov.ru/dwhws/service.asmx> при необходимости указываются настройки своего прокси - сервера. Нажимаем «Ок».

Регистрация в комплексе

ККЕЙСИСТЕМС

# Хранилище-КС

Регистрация | Соединение | Обновление

Подключаться через веб-службу

Сервер: <http://regfin.tambov.ru/dwhws/service.asmx>

Таймаут сервера: 600 секунд

Подключаться через прокси сервер

Использовать настройки Internet Explorer


Сервер: Порт: 0

Имя: Пароль:


Настройки сети

OK Отмена Параметры <<

Также во вкладке «Обновления» поставьте галку отвечающую за включение обновлений и пропишите сервис обновлений: <http://regfin.tambov.ru/UpdateService/> порт 80



После удачной авторизации можно работать с программой.



Если установка производится на данной машине впервые, то перед установкой клиентской части нужно скачать и установить дополнительные компоненты. Скачать их можно, нажав кнопку «Download components» на странице <http://www.regfin.tambov.ru/dwhclient/> .

